

## **ZARZĄDZENIE NR 68 /2026**

### **WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK**

**z dnia 5 maja 2026 r.**

**w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zagnańsk.**

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm. Dz. U. z 2026 r. poz. 252) oraz art. 32 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz.U. 2025 poz. 244 z późn. zm. Dz. U. z 2026 r. poz. 180 i 426) zarządzam co następuje:

#### **§ 1.**

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw wprowadza się normy zużycia paliw dla pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zagnańsk, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2.**

Ustalając normy zużycia paliw dla pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP”, wzięto pod uwagę:

- a/ normy zużycia paliw podane przez producenta,
- b/ dotychczas obowiązujące normy w odniesieniu do pojazdów i sprzętu zakupionych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

#### **§ 3.**

Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem w paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego powinna następować w sposób celowy, oszczędny i z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów oraz umożliwiających terminową realizację zadań.

#### **§ 4.**

Ustalone normy stanowią podstawę do rozliczania paliw do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

## § 5.

Użycie pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Zagnańsk i musi być zgłoszone do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

## § 6.

1. Podstawą do rozliczenia zużycia paliw do pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego znajdującego się w jednostkach OSP są:

a/ dla pojazdu pożarniczego – „Okresowa karta pracy pojazdu ratowniczego” stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

b/ dla sprzętu silnikowego – „Okresowa karta pracy sprzętu silnikowego” stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Za prawidłowe prowadzenie okresowej karty pracy pojazdu ratowniczego i okresowej karty pracy sprzętu silnikowego odpowiada konserwator, kierowca – mechanik danej jednostki OSP.

3. W karcie pracy pojazdu pożarniczego i karcie pracy sprzętu silnikowego należy wpisywać wszystkie wyjazdy i rozruchy kontrolne oraz czynności dotyczące obsługi i przeglądów technicznych.

4. W rozliczeniu ilości zużytego paliwa należy zaokrąglić do 0,1 litra.

5. Rozliczenie zużycia paliw dla jednostek OSP następuje raz na kwartał, do dziesiątego dnia po zakończeniu kwartału tj. do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października danego roku.

## § 7.

1. Dopuszcza się uwzględnienie w rozliczeniu zużycia paliw podczas akcji ratowniczej i innych interwencji pracę silnika pojazdu pożarniczego na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:

a/ oświetlenie terenu akcji ratowniczej w porze nocnej,

b/ ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczej prowadzonej w okresie niskich temperatur,

c/ podtrzymanie właściwej temperatury silnika w czasie udziału w akcji ratowniczej w okresie niskich temperatur,

d/ innych uzasadnionych przypadkach wynikających z przebiegu akcji ratowniczej.

2. Zaistnienie warunków wymienionych w ust. 1 powinno być odnotowane w karcie pracy pojazdu.

#### § 8.

Dla sprzętu silnikowego rozruchy kontrolne należy wykonywać w zakresie wyznaczonej kwartalnej normy paliwowej dla danego sprzętu silnikowego, wymienionej w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

#### § 9.


Nadzór nad rozliczaniem paliwa realizuje Komendant Gminny Ochrony Przeciwpowarowej w Urzędzie Gminy w Zagnańsku.


#### § 10.

Traci moc zarządzenie nr 167/2012 z dnia 28.12.2012 r. w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i sprzęt silnikowy eksploatowany w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Zagnańsk.

#### § 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT GMINY  
Wojciech Ślęfarski

  
RADCA PRAWNY  
Tomasz Witecki  
KL-1235

  
GMINNY KOMENDANT  
Ochrony Przeciwpowarowej  
Tomasz Witecki

**Norma zużycia paliw płynnych dla przebiegu pojazdu samochodowego w ruchu  
oraz zainstalowanym na nich sprzęcie silnikowym**

| Lp. | Marka i typ pojazdu                      | Rodzaj paliwa | Normy zużycia paliwa    |                                         |                                                                                                                                                                                                                |                            |
|-----|------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                          |               | dm <sup>3</sup> /100 km | dm <sup>3</sup> / 1 godz. pracy silnika | dm <sup>3</sup> / 1 min. pracy silnika dla pojazdu na postoju (współczynnik 0,005)<br><br>dla autopompy (współczynnik 0,01)<br><br>dla pozostałych urządzeń napędzanych z silnika pojazdu (współczynnik 0,006) | Ilość rozruchów na miesiąc |
| 1.  | GBA 4,6/29<br>MAN TGM 18.320<br>Zagnańsk | ON            | 42                      | 12,6                                    | 0,21                                                                                                                                                                                                           | 2                          |
|     | autopompa                                | ON            | -                       | 25,2                                    | 0,42                                                                                                                                                                                                           | 2                          |
| 2.  | Ford Transit – OSP<br>Zagnańsk           | ON            | 14,1                    | 4,2                                     | 0,07                                                                                                                                                                                                           | 2                          |
| 3.  | SLR Land Rover<br>Defender<br>Zagnańsk   | ON            | 10,8                    | 3,24                                    | -                                                                                                                                                                                                              | 2                          |
| 4.  | GBA 3,5/29<br>MAN TGM 15.320<br>Samsonów | ON            | 40,0                    | 15,0                                    | 0,25                                                                                                                                                                                                           | 2                          |
|     | autopompa                                | ON            | -                       | 30,0                                    | 0,5                                                                                                                                                                                                            | 2                          |
| 5.  | Star 244 – Jelcz 008 –<br>OSP Samsonów   | ON            | 30,4                    | 9,12                                    | 0,152                                                                                                                                                                                                          | 2                          |
| 6.  | STAR MAN GBA 2,5/20<br>Zabłocie          | ON            | 27                      | 8,1                                     | 0,135                                                                                                                                                                                                          | 2                          |
|     | autopompa                                | ON            |                         | 16,2                                    | 0,27                                                                                                                                                                                                           |                            |
| 7.  | Star 244 – Jelcz 008 –<br>OSP Belno      | ON            | 27,5                    | 8,25                                    | 0,137                                                                                                                                                                                                          | 2                          |
|     | autopompa                                | ON            |                         | 16,5                                    | 0,275                                                                                                                                                                                                          | 2                          |

|    |                                    |    |      |      |       |   |
|----|------------------------------------|----|------|------|-------|---|
| 8. | Star 266 GBA 25/20/10 – OSP Szałas | ON | 31,3 | 9,39 | 0,156 | 2 |
|    | autopompa                          | ON |      | 18,7 | 0,31  | 2 |
|    | wyciągarka                         | ON |      | 11,2 | 0,187 |   |
| 9. | Star 244 – Jelcz 008 OSP Zabłocie  | ON | 27,5 | 8,25 | 0,137 | 2 |
|    | autopompa                          | ON |      | 16,5 | 0,275 | 2 |

1. Norma podstawowa zużycia paliwa może być zwiększona w przypadku:

1) wyjazdu alarmowego – do 8% normy, dla przebiegu pojazdu liczonego łącznie od wyjazdu do powrotu;

2) jazdy w ruchu miejskim w miastach:

a) do 50 tysięcy mieszkańców – do 5% normy,

b) od 50 tysięcy do 300 tysięcy mieszkańców – do 10% normy,

c) powyżej 300 tysięcy mieszkańców – do 15% normy;

3) ciągnięcia przyczepy, z wyjątkiem naczepy, na każdą tonę rzeczywistej masy całkowitej przyczepy:

a) do 4,5% normy – dla pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym,

b) do 2,5% normy – dla pojazdów z silnikiem o zapłonie samoczynnym;

4) używania pojazdu w trudnych warunkach pracy w okresie zimowym od 1 listopada do 31 marca – do 10 % normy;

5) jazdy po drogach gruntowych, błotnistych i bezdrożach - do 30% normy;

6) używania pojazdu do szkolenia kierowców w zakresie techniki i doskonalenia jazdy – do 10 % normy;

7) jazdy po drogach leżących powyżej 600 m n.p.m.:

a) do 5% normy – dla samochodów osobowych,

b) do 15% normy – dla pozostałych pojazdów silnikowych;

8) używania poza okresem zimowym klimatyzacji w pojazdach do 10% normy.

2. Łącznie suma zwiększenia normy podstawowej zużycia paliwa nie może przekraczać 30% tej normy.

3. Okresowe wymiany oleju należy wykonywać:


1) według wskazań producenta pojazdu (urządzenia),

2) według wskazań producenta oleju, jeżeli pojazd nie osiągnie normy przebiegu kilometrów,

3) płyn chłodzący, olej przekładniowy, hydrauliczny i smary należy stosować według potrzeb i instrukcji fabrycznych,

4) przy małych przebiegach wymiana oleju przekładniowego dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat.

4. Maksymalny czas rozruchu pojazdów przyjąć należy 10 minut przy 2 rozruchach miesięcznie, kwartalnie 90 min.

  
**WÓJT GMINY**  
 Wojciech Ślęfarski


### Norma zużycia paliw płynnych dla pracy sprzętu silnikowego

| Lp. | Marka i typ sprzętu                                                                    | Rodzaj paliwa | Normy zużycia paliwa                   |                                       |                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                        |               | dm <sup>3</sup> /1 godz. pracy silnika | dm <sup>3</sup> /1 min. pracy silnika | Ilość rozruchów na miesiąc |
| 1   | <b>Przecinarka tarczowa do betonu i stali STIHL TS 800</b><br>OSP Samsonów             | ET            | 1,2                                    | 0,02                                  | 2                          |
| 2   | <b>Przecinarka tarczowa do betonu i stali "STIHL" TS 400</b><br>OSP Zagnańsk, Zabłocie | ET            | 1                                      | 0,016                                 | 2                          |
| 3   | <b>Piła spalinowa do drewna na wysięgniku Husqvarna</b><br>OSP Samsonów                | ET            | 1                                      | 0,016                                 | 2                          |
| 4   | <b>Pilarka spalinowa do drewna Husqvarna</b><br>OSP Zabłocie, Zagnańsk, Samsonów       | ET            | 1                                      | 0,016                                 | 2                          |
| 5   | <b>Pilarka spalinowa do drewna Stihl</b><br>OSP Szałas, Zagnańsk, Samsonów, Zabłocie   | ET            | 1                                      | 0,016                                 | 2                          |
| 6   | <b>Wentylator oddymiający PH-VP450 GX</b><br>OSP Samsonów, Zabłocie                    | ET            | 1,7                                    | 0,28                                  | 2                          |
| 7   | <b>Pompa hydrauliczna Lucas</b><br>OSP Samsonów, Zabłocie                              | ET            | 1                                      | 0,016                                 | 2                          |
| 8   | <b>Pompa hydrauliczna Holmatro</b><br>OSP Zagnańsk                                     | ET            | 1                                      | 0,016                                 | 2                          |
| 9   | <b>Motopompa PO5, M-8/8</b><br>OSP Zabłocie, Szałas, Zagnańsk,                         | ET            | 10                                     | 0,166                                 | 2                          |
| 10  | <b>Pompa szlamowa PS-50</b><br>Samsonów,                                               | ET            | 2                                      | 0,033                                 | 2                          |
| 11  | <b>Pompa szlamowa Honda WT 30 X</b><br>OSP Samsonów, Szałas, Zagnańsk                  | ET            | 2,6                                    | 0,043                                 | 2                          |
| 12  | <b>Pompa szlamowa Honda WT 40 X</b><br>OSP Zabłocie                                    | ET            | 3,5                                    | 0,058                                 | 2                          |
| 13  | <b>Pompa szlamowa PS 50 Silnik Honda</b><br>OSP Zabłocie                               | ET            | 2                                      | 0,033                                 | 2                          |

|    |                                                                                            |    |      |       |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|---|
| 14 | <b>Pompa szlamowa Honda KTH-100X</b><br>OSP Zagnańsk                                       | ET | 3    | 0,05  | 2 |
| 15 | <b>Motopompa pływająca Niagara</b><br>OSP Zagnańsk, Samsonów, Zabłocie                     | ET | 1    | 0,016 | 2 |
| 16 | <b>Motopompa Spec – Poż. CW-25</b><br>OSP Szałas                                           | ET | 7,5  | 0,125 | 2 |
| 17 | <b>Motopompa pływająca NIAGARA II</b><br>OSP Szałas, Zagnańsk                              | ET | 1,28 | 0,21  | 2 |
| 18 | <b>Agregat prądotwórczy GEKO Mitsubishi 2801 E-A/MHBA 3,3 kW</b><br>OSP Samsonów, Zabłocie | ET | 1,1  | 0,019 | 2 |
| 19 | <b>Agregat prądotwórczy GEKO Honda 2,4 kW</b><br>OSP Samsonów                              | ET | 1    | 0,016 | 2 |
| 20 | <b>Agregat prądotwórczy</b><br>OSP Szałas                                                  | ET | 1    | 0,016 | 2 |
| 21 | <b>Agregat prądotwórczy HONDA EC 2200</b><br>OSP Zagnańsk                                  | ET | 1    | 0,016 | 2 |
| 22 | <b>Agregat prądotwórczy Könner Söhnen</b><br>OSP Zagnańsk                                  | ET | 2,0  | 0,033 | 2 |
| 23 | <b>Agregat wysokociśnieniowy SLRt</b><br>OSP Zagnańsk                                      | ET | 1,4  | 0,023 | 2 |
| 24 | <b>Silnik do łodzi Merkury 25</b><br>OSP Zagnańsk                                          | ET | 4    | 0,066 | 2 |
| 25 | <b>Silnik do pontonu Johnson 3,5 kM</b><br>OSP Zagnańsk                                    | ET | 1    | 0,016 | 2 |

1. W eksploatacji motopomp należy stosować mieszankę paliwowo – olejową według zaleceń producenta.
2. W eksploatacji pił spalinowych należy stosować olej do smarowania czynnika tnącego według zaleceń producenta.
3. Okresowe wymiany oleju należy wykonywać:
  - 1) według wskazań producenta sprzętu silnikowego,
  - 2) według wskazań producenta oleju, jeżeli sprzęt nie osiągnie normy przebiegu,
  - 3) płyn chłodzący, olej przekładniowy, hydrauliczny i smary należy stosować według potrzeb i instrukcji fabrycznych,
  - 4) przy małych przebiegach wymiana oleju przekładniowego dokonywać nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  - 5) maksymalny czas rozruchu sprzętu – przyjąć 2 rozruchy w miesiącu, każdy rozruch 10 minutowy.

W kwartale maksymalny czas rozruchu sprzętu przyjąć 60 minut.

  
**WÓJT GMINY**  
 Wojciech Ślęfarski

## 6. Pobrane paliwo i olej silnikowy.

| L.p.                                                               | Data | Stan<br>licznika | Pobrano paliwa<br>do: |           | Pobrano<br>oleju | Numer<br>dokumentu<br>wydania | Nazwisko<br>pobierającego                     | Podpis<br>wydającego |
|--------------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
|                                                                    |      |                  | zbiorników            | kanistrów |                  |                               |                                               |                      |
| Ilość paliwa i oleju z poprzedniego<br>okresu rozliczeniowego:     |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 1.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 2.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 3.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 4.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 5.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 6.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 7.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 8.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 9.                                                                 |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 10.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 11.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 12.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 13.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 14.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 15.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 16.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| 17.                                                                |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |
| Razem pobrano:                                                     |      |                  |                       |           |                  | Zużyto:                       | Pozostało na następny<br>okres rozliczeniowy: |                      |
| Ilość paliwa i oleju na koniec bieżącego<br>okresu rozliczeniowego |      |                  |                       |           |                  |                               |                                               |                      |

## 7. Pobrane inne materiały eksploatacyjne.

| L.p. | Data | Nazwa materiału | Ilość jednostka | Dokument wydania | Nazwisko pobierającego | Podpis wydającego |
|------|------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1.   |      |                 |                 |                  |                        |                   |
| 2.   |      |                 |                 |                  |                        |                   |

## Uwagi i adnotacje.

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Ilość dołączonych wkładek: |
|--|----------------------------|

## 3. Układ smarowania silnika.

Klasa oleju: ..... Pojemność układu: ..... Marka, typ: .....

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Zagnańsk nr 8/2026  
z dnia 05.05.2026 r.

## 4. Przewidywane usługi i przeglądy techniczne.

## Okresowa karta pracy pojazdu nr .....

Pojazd powierzono do zasadniczej obsługi: .....

Miesiąc (słownie) .....

Rok (liczbą) .....

Numer rejestracyjny: .....

Od dnia: .....

Do dnia: .....

Rodzaj pojazdu: .....

Marka, typ, model: .....

## 1. Rodzaje i ilości paliw silnikowych.

|                                                             | Rodzaj paliwa | Pojemność zbiorników (dm <sup>3</sup> ) | Pojemność kanistrów (dm <sup>3</sup> ) | Całkowita ilość paliwa w pojeździe (dm <sup>3</sup> ) |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paliwo do silnika pojazdu:                                  | ON            |                                         |                                        |                                                       |
| Paliwo do nagrzewnic:<br>(zasilanych z własnych zbiorników) |               |                                         |                                        |                                                       |

## 2. Normy zużycia paliwa

|       | Pojazd | Praca autopompy                                 | Na postoju                                      | Praca nagrzewnic                                | Rozruchy       |
|-------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| NORMA |        | dm <sup>3</sup> /godz.<br>dm <sup>3</sup> /min. | dm <sup>3</sup> /godz.<br>dm <sup>3</sup> /min. | dm <sup>3</sup> /godz.<br>dm <sup>3</sup> /min. | 2 x 10 min/m-c |

## 3. Układ smarowania silnika.

Pojemność układu: ..... Marka, typ: ..... Klasa oleju: .....

## 4. Przewidywane usługi i przeglądy techniczne.

| L.p. | Rodzaj usługi | Przewidywane wykonanie |                      | Wykonano |        |
|------|---------------|------------------------|----------------------|----------|--------|
|      |               | do dnia                | przy stanie licznika | Data     | Podpis |
| 1.   |               |                        |                      |          |        |
| 2.   |               |                        |                      |          |        |

Pojazd powierzono do zasadniczej obsługi: .....

(stopień, imię i nazwisko)

Kartę wystawił: .....

(imię i nazwisko, podpis)

(miejscowość, data)

W kolumnie 10 wpisać symbol dla zastosowanego dodatku: A – jazda alarmowa, M – jazda miejska, H – holowanie przyczep, Z – jazda w okresie zimowym, T – jazda w warunkach terenowych, Sz – szkolenie kierowców, G – jazda w terenie górskim, K – klimatyzacja.

.....  
pieczęć

.....  
numer ewidencyjny karty

## KARTA PRACY SPRZĘTU SILNIKOWEGO

### Okres rozliczeniowy:

1. Marka, typ, rodzaj urządzenia:

2. Jednostka użytkująca: OSP

3. Rodzaj paliwa:

4. Pojemność zbiornika:


4. Norma eksploatacyjna:  $\text{dm}^3/\text{godz.}$

$\text{dm}^3/\text{min.}$

5. Dodatek na rozruchy kontrolne:  $\text{min./miesiąc}$

6.

| Lp. | Data  | Nazwisko i imię obsługującego | Minut pracy | Cel użycia | Podpis |
|-----|-------|-------------------------------|-------------|------------|--------|
| 1   |       |                               |             |            |        |
| 2   |       |                               |             |            |        |
| 3   |       |                               |             |            |        |
| 4   |       |                               |             |            |        |
| 5   |       |                               |             |            |        |
| 6   |       |                               |             |            |        |
| 7   |       |                               |             |            |        |
| 8   |       |                               |             |            |        |
| 9   |       |                               |             |            |        |
| 10  |       |                               |             |            |        |
| 11  |       |                               |             |            |        |
| 12  |       |                               |             |            |        |
| 13  |       |                               |             |            |        |
| 14  |       |                               |             |            |        |
| 15  |       |                               |             |            |        |
| 16  |       |                               |             |            |        |
| 17  |       |                               |             |            |        |
| 18  |       |                               |             |            |        |
| 19  |       |                               |             |            |        |
| 20  |       |                               |             |            |        |
| 21  |       |                               |             |            |        |
|     | RAZEM |                               |             |            |        |

  
**WÓJT GMINY**  
Wojciech Stefarski